



**AACA**  
**AHOME**

---

ELECTRIC FANS COLLECTION  
2025

ACA | **contact**  
with us



[www.acalight.gr](http://www.acalight.gr)



ACA lighting,decor & energy



/acalight\_apostolidis



ACA Lighting - APOSTOLIDIS



*Welcome*

*Σας παρουσιάζουμε την σειρά ανεμιστήρων της ACA HOME!*

*Συλλέξαμε σύγχρονα και κλασικά σχέδια υψηλών επιδόσεων που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Διαθέτουμε πλέον lifestyle ανεμιστήρες εξαιρετικά προσιτούς σε τιμές καθώς και σχέδια best seller.*

*Σας διαβεβαιώνουμε πως μέσα από τα διαφορετικά στυλ, μεγέθη και χρώματα, θα διαλέξετε τον ιδανικότερο ανεμιστήρα για το σπίτι σας και τον επαγγελματικό σας χώρο. Συνδυάζοντας την πιο πρόσφατη ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία με τις διαφορετικές επιλογές ελέγχου, να είστε σίγουροι ότι ο νέος ανεμιστήρας που θα επιλέξετε, θα ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας και στην καθημερινότητά σας.*

*Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!*

---

*We are pleased to introduce you series of ACA HOME fans!*

*We have collected contemporary and classic high performance designs that meet your needs. In our catalogue you can find fans at extremely affordable prices as well as best seller designs.*

*We assure you that through the different styles, sizes and colors, you will choose the ideal fan for your home and your business space as well. By combining the latest energy efficient technology with different control options, you can be sure that the new fan you choose will match your lifestyle and your everyday life.*

*Thank you for your trust you have shown us all these years!*



FAN CATALOGUE 2025

[www.acalight.gr](http://www.acalight.gr)

# ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

## (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ. και στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2013
- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 : 2018
- Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 39001:2012
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2022

## (ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses and in Bulgaria with 1.300 sqm.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". "ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

- Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015
- System of Occupational Health and Safety Management according to Standard ISO 45001:2018
- Environmental Management System according to Standard ISO 14001: 2015
- ISMS: Information Security Management System ISO / IEC 27001:2013
- EMS: Energy Management System ISO 50001 : 2018
- Road Safety Management System according to Standard ISO 39001:2012
- ISMS: Information Security Management System ISO / IEC 27001:2022

# ACA HOME

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ  
CEILING FANS 4-15

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ  
STAND FANS 16-20



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ  
WALL FANS 21-24

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ  
TABLE FANS 25-26

Περιεχόμενα / Contents

Explore

full range of ACA products.  
Available to view & download online.





**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ  
DECORATIVE CEILING FAN WITH LED**

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

**FANKVBL10G**

MAYPO | BLACK

**FANKVWH20G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANKVN30G**

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ  
LIGHT BROWN



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Ρύθμιση φωτός  
Dimmable



Χρονοδιακόπτης  
Timer



Τηλεχειριστήριο  
Remote control

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm x max H51cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup>
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	150 x 60mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 40W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς φωτός   LED Wattage	18W
Lumens	2190Lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4000K-6500K
Στροφές/λεπτό   RPM	200
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Αναρτήσεις   Downrods	15cm & 25cm
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2,4,8H
Πτερύγια   Blades	3 ABS





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

**FANKVBR40G**

ΚΑΦΕ | BROWN



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Ρύθμιση φωτός  
Dimmable




Χρονοδιακόπτης  
Timer



Σε περίπτωση που ένας χώρος έχει ψηλή οροφή, χρησιμοποιήστε την ράβδο ανάρτησης που περιέχεται στη συσκευασία για να φέρετε τον ανεμιστήρα χαμηλότερα!

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm x max H51cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup>
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	150 x 60mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 40W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς φωτός   LED Wattage	18W
Lumens	2190Lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4000K-6500K
Στροφές/λεπτό   RPM	200
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Αναρτήσεις   Downrods	15cm & 25cm
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2,4,8H
Πτερύγια   Blades	3 Ξύλινα   3 Wooden



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

### FANKVBR60G

ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | DARK BROWN



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Ρύθμιση φωτός  
Dimmable



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm x max H51cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup>
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	150 x 60mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 40W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς φωτός   LED Wattage	18W
Lumens	2190Lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4000K-6500K
Στροφές/λεπτό   RPM	170
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Αναρτήσεις   Downrods	15cm & 25cm
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2,4,8H
Πτερύγια   Blades	3 ABS


**FANKK14G**

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ | MATT BLACK

**FANKK16G**

ΑΣΗΜΙ | SILVER

**FANKK15G**

ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | DARK BROWN

! Δυνατότητα αλλαγής περιμετρικού καλλύματος.  
Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις.  
Πωλείται ξεχωριστά!



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED AND TRANSPARENT BLADES

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

**FANKKWH10G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Ρύθμιση φωτός  
Dimmable



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	42" - 132cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 20τμ   Max 20m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 35W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς LED   LED Wattage	36W
Lumens	2000Lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4000K-6000K
Στροφές/λεπτό   RPM	230
Στάθμη θορύβου   Decibel	45db
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2,4,8H
Πτερύγια   Blades	3 Διάφανα 3 ABS Transparent
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Τηλεχειριστήριο Remote control





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

FANKMBL10G

MAYPO | BLACK



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Ρύθμιση φωτός  
Dimmable



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	65" - 165cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 35τμ   Max 35m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 45W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς LED   LED Wattage	22W
Lumens	2000Lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4500K-6000K
Στροφές/λεπτό   RPM	135
Στάθμη θορύβου   Decibel	48db
Ανάρτηση   Downrod	15cm & 25cm
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2,4,8H
Πτερύγια   Blades	6 Αλουμινίου   6 Aluminum
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Τηλεχειριστήριο Remote control



! Διατίθεται κάλυμμα σε καφέ απόχρωση.  
Πωλείται ξεχωριστά!

FANKVBR53



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ DECORATIVE CEILING FAN

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

FANKVBR50

ΚΑΦΕ | BROWN



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm x max H51cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup>
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	150 x 60mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 40W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Στροφές/λεπτό   RPM	185
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Αναρτήσεις   Downrods	15cm & 25cm
Χρονοδιακόπτης   Timer	15',30',2,4,8H
Πτερύγια   Blades	3 ABS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ  
CEILING FAN**

**FANOUWH10**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOUBL10**

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Διακόπτης  
Switch button



Διάσταση   Fan size	52" - Φ140cm x max H41cm
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	100 x 90mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 60W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	5
Στροφές/λεπτό   RPM	200
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Ανάρτηση   Downrod	26cm
Πτερύγια   Blades	3 Μεταλλικά   Iron
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Επίτοιχος διακόπτης Wall mounted switch box



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ  
DECORATIVE CEILING FAN**



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ  
DECORATIVE CEILING FAN WITH LIGHT**



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Διακόπτης  
Switch button

### 4TS52HAB

ΜΠΕΖ | BEIGE

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm
Μοτέρ   Motor	Χαλκού / Copper
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Χειρισμός λειτουργίας   Function mode	Επίτοιχος διακόπτης Wall mounted switch box
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	Ναι / Yes
Πτερύγια   Blades	3 PC

### 4TS52HABOL

ΜΠΕΖ | BEIGE

Διάσταση   Fan size	52" - Φ130cm
Μοτέρ   Motor	Χαλκού / Copper
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Χειρισμός λειτουργίας   Function mode	Επίτοιχος διακόπτης Wall mounted switch box
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	Ναι / Yes
Πτερύγια   Blades	3 PC
Ισχύς φωτός   Lamp Wattage	Έως 60W/Ντουί E27 Max. 60W Lampholder E27
Υλικό καλύμματος φωτός Lamp cover material	Αλάβαστρο γυαλί Alabaster glass



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης  
DC Motor low energy consumption



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Περιστρεφόμενες περσίδες  
Rotating louvers



Χρονοδιακόπτης  
Timer

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

### General Version

**FANOKWH10G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOKBL10G**

ΜΑΥΡΟ | BLACK

### Smart Version

**FANOKWH20G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOKBL20G**

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Smart Life App

Διάσταση   Fan size	20" - Φ50cm x max H14cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 20τμ   Max 20m <sup>2</sup>
Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ) Canopy dimensions (WxH)	182 x 55mm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	DC 22W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	6
Ισχύς φωτός   LED Wattage	36W
Lumens	2000lm
Χρώμα φωτός   Color changing	3000K-4000K-6000K
Στροφές/λεπτό   RPM	1100
Στάθμη θορύβου   Decibel	50db
Χρονοδιακόπτης   Timer	1,2H
Πτερύγια   Blades	7 PC διαφανή   Clear





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ PROFESSIONAL STAND FAN

**FANSPFLB30R**

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Διακόπτης  
Switch button



Αυξομείωση ορθοστάτη  
Adjustable height



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	26" - 65cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 125τμ   Max 125m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 160W
Τάση λειτουργίας   Input power	220-240V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1100/1250/1350
Στάθμη θορύβου   Decibel	76db
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	152 - 162cm
Βάση στήριξης   Base	Σταυρωτή   Cross
Πτερύγια   Blades	3 Αλουμινίου   3 Aluminum
Χρονοδιακόπτης   Timer	1-7H
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Ενσωματωμένος διακόπτης, Τηλεχειριστήριο Switch button, Remote control



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ PROFESSIONAL STAND FAN



### FANSPPB80

MAYPO | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Διακόπτης  
Switch button



Αυξομείωση ορθοστάτη  
Adjustable height

Διάσταση   Fan size	26" - Φ65cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 150W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	150 - 180cm
Βάση στήριξης   Base	Σταυρωτή   Cross
Πτερύγια   Blades	2 Μεταλλικά   2 Iron
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Ενσωματωμένος διακόπτης Switch button



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ METAL STAND FAN

### FANSMPS50

ΝΙΚΕΛ | NIKEL

### FANSMPC50

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ  
COPPER WITH SILVER BLADES



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Διακόπτης  
Switch button



Αυξομείωση ορθοστάτη  
Adjustable height

Διάσταση   Fan size	18" - Φ45cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 60W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	105 - 135cm
Βάση στήριξης   Base	Στρόγγυλη   Round
Πτερύγια   Blades	4 μεταλλικά   4 Metal



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ & ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ**  
**STAND FAN WITH TRANSPARENT BLADES**

**FANSFPB10R**

MAYPO | BLACK



**FANSFPW10R**

ΛΕΥΚΟ | WHITE



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
 Rotation right-left



Ρύθμιση κλίσης  
 Tilt adjustment



Τηλεχειριστήριο  
 Remote control



Διακόπτης  
 Switch button



Αυξομείωση ορθοστάτη  
 Adjustable height



Χρονοδιακόπτης  
 Timer

Διάσταση   Fan size	18" - 45cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 20τμ   Max 20m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 55W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	128 - 143cm
Βάση στήριξης   Base	Στρογγυλή   Rounded
Χρονοδιακόπτης   Timer	30', 1,2,4H
Πτερύγια   Blades	5 ABS Διάφανα 5 ABS Transparent
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Ενσωματωμένος διακόπτης, Τηλεχειριστήριο Switch button, Remote control



Ø45cm



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ STAND FAN

FANSPWH10

ΛΕΥΚΟ | WHITE



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Ρύθμιση κλίσης  
Tilt adjustment



Αυξομείωση ορθοστάτη  
Adjustable height

Διάσταση   Fan size	18" - Φ45cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 55W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height	105 - 125cm
Βάση στήριξης   Base	Σταυρωτή   Cross
Πτερύγια   Blades	3 PP



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ WALL FAN WITH TRANSPARENT BLADES

### FANWFPB20R

MAYPO | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Ρύθμιση κλίσης  
Tilt adjustment



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Διακόπτης  
Switch button



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	18" - 45cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 10τμ   Max 10m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 50W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Βάση στήριξης   Base	Επίτοιχη   Wall
Χρονοδιακόπτης   Timer	30', 1, 2, 4h
Πτερύγια   Blades	5 Διάφανα ABS 5 ABS Transparent
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Ενσωματωμένος διακόπτης , Τηλεχειριστήριο   Integrated switch button, Remote control



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ PROFESSIONAL WALL FAN



FANWPFLB20R

MAYPO | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Διακόπτης  
Switch button



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	26" - 65cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 125τμ   Max 125m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 160W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1100/1250/1350
Στάθμη θορύβου   Decibel	76db
Βάση στήριξης   Base	Επίτοιχη   Wall
Πτερύγια   Blades	3 Αλουμινίου   3 Aluminium
Χρονοδιακόπτης   Timer	1-7H
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Τηλεχειριστήριο Remote control



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ PROFESSIONAL WALL FAN



### FANWPFLB10R

MAYPO | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Τηλεχειριστήριο  
Remote control





Διακόπτης  
Switch button



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	20" - 50cm
Κάλυψη χώρου   Space coverage	Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup>
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 110W
Τάση λειτουργίας   Input power	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1100/1250/1350
Στάθμη θορύβου   Decibel	70db
Βάση στήριξης   Base	Επίτοιχη   Wall
Πτερύγια   Blades	3 Αλουμινίου   3 Aluminum
Χρονοδιακόπτης   Timer	1-7H
Έλεγχος χειρισμού   Function control	Τηλεχειριστήριο Remote control



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ WALL FAN

### FANWPW40R

ΛΕΥΚΟ | WHITE

### FANWPB40R

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Τηλεχειριστήριο  
Remote control



Διακόπτης  
Switch button



Χρονοδιακόπτης  
Timer

Διάσταση   Fan size	18" - Φ45cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 50W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Χειρισμός λειτουργίας   Function mode	Τηλεχειριστήριο Remote control
Χρονοδιακόπτης   Timer	0,5,1,2,4H
Βάση στήριξης   Base	Επίτοιχη   Wall mounted
Πτερύγια   Blades	3 PP



Ø30cm



Ø40cm

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ TABLE FAN



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά  
Rotation right-left



Ρύθμιση κλίσης  
Tilt adjustment

### FANTRWH20

ΛΕΥΚΟ | WHITE

Διάσταση   Fan size	12" - Φ30cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 35W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Βάση στήριξης   Base	Στρόγγυλη   Round
Πτερύγια   Blades	3 PP

### FANTRWH30

ΛΕΥΚΟ | WHITE

Διάσταση   Fan size	18" - Φ40cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 45W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Βάση στήριξης   Base	Στρόγγυλη   Round
Πτερύγια   Blades	3 PP



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ FLOOR FAN

### FANFPG60

ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ | WHITE-GREY



Χρονοδιακόπτης  
Timer




Περιστρεφόμενες περσίδες  
Rotating louvers


Διάσταση   Fan size	12" - Φ30cm
Ισχύς μοτέρ   Motor power	AC 40W
Τάση λειτουργίας   Input voltage	230V
Ταχύτητες   Speeds	3
Στροφές/λεπτό   RPM	1050/1150/1250
Στάθμη θορύβου   Decibel	58db
Χρονοδιακόπτης   Timer	20', 40', 60', 80', 100', 120min
Πτερύγια   Blades	5 PC

# WELCOME to the NEW B2B site


## www.acalight.gr





New design




Technical characteristics




Find out our catalogue range



Learn about ACA Projects



Easy access



Product categories with filters



High resolution photos for whole product list with zoom ability



Get informed in real time for product availability and estimated arrival date



Stay tuned for special offers



Download photos and other files through ACA DRIVE

# ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (GREEK)

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των **50€** θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα.

Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του. Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας.

Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία** και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών. Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, ακρησιμοποιήτα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά.

Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο **85%** της αξίας τους.

Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του.

Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Το χρώμα και η διάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:

-Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου

-Από τη Μ.Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα

-Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

-Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

## ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)

Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της **φόρμας επιστροφών** της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **ΜΟΝΟ** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση **5€** ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση **“ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ”** ή **“ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”**.

Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε να γίνεται ενδεδειγμένος έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

# TERMS OF SALES (ENGLISH)

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility. The packaging of products is standard and as for the low-value products , we recommend packaging market .

Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns. Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.

Product returns due to buyer wrong order, they are billed ( credit ) at **85%** of their value.

Any material not functioning due to the failure of the factory , our company is responsible for the repair.

For products used and processing defects , broken parts , damage etc. , our company provides billable service provided that the necessary parts are available.

The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.

The company has the right to remove product codes without notice.

The prices of the products can change without notice.

The company is not responsible for typographical faults.

**ATTENTION** the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.

Our company remains closed :

-On March 25 and October 28

-From Good Friday until the second day of Easter

-The week of the Assumption

-In the last week of the year and the first of the following

## RETURN TERMS:

( Please follow the requirements for your convenience )

Necessary to complete all fields of our company's **refund form** , send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.

The return of another's company product , defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer , there will be charge **5€** per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked **“ FOR INSPECTION “** or **“ TO REPAIR “**.

Returns , which are transported in a package that does not ensure the proper transposition , are not accepted .

Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.



Greece

• **Head Offices:**

Industrial Area of Serres

P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022

info@acalight.gr

• **Showroom No 1:**

1st klm of Serres - Drama

P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799

contact@acalight.gr

• **Showroom No 2:**

26 Georgiou Papandreou | Serres

P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501

ilek@acalight.gr

• **Athens Warehouse No 1:**

15 Palamidiou | Piraeus

P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696

sales10@acalight.gr

• **Athens Warehouse No 2:**

1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis

P.C. 18233 | T.: +30 210 4251901

sales10@acalight.gr

Bulgaria

• **ACA Lighting BG LTD:**

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski

P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212

info@acalighting.bg

